

Fristom

ZESTAWY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH
BELKI ŚWIETLNE
ZESTAWY OŚWIETLENIOWE
LAMPY





TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x282



NAZWA	OPIS
TMJLT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona FOLIA TYP 1.
TMJPT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona FOLIA TYP 1.
TMJLT2BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona FOLIA TYP 2.
TMJPT2BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona FOLIA TYP 2.
TMDLT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona FOLIA TYP 1.
TMDPT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona FOLIA TYP 1.
TMDLT2BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona FOLIA TYP 2.
TMDPT2BO	Tablica ostrzegawcza 282x282 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona FOLIA TYP 2.

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423




NAZWA	OPIS
TSJLT1ZO	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1ZO	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1ZO	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1ZO	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJLT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TSJPT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TSDLT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TSDPT1BO	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423



NAZWA	OPIS
TSJLT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .



NAZWA	OPIS
TSJLT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423



NAZWA	OPIS
TSJLT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .



NAZWA	OPIS
TSJLT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423



NAZWA	OPIS
TSJLT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .



NAZWA	OPIS
TSJLT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSJPT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDLT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423

WIDOK PRZÓD



WIDOK TYŁ

NAZWA	OPIS
TSDLT1 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423

WIDOK PRZÓD




WIDOK TYŁ

NAZWA	OPIS
TSDLT1 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 282x423

WIDOK PRZÓD



WIDOK TYŁ

NAZWA	OPIS
TSDLT1 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TSDPT1 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 282x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL1ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT1BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TDJPT1BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TDDL1BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .
TDDPT1BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 1 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT2ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL2ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2ZO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJLT2BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 2 .
TDJPT2BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 2 .
TDDL2BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 2 .
TDDPT2BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-122 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-122 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2BO	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona bez otworów pod uchwyt FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-125 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-125 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-113 AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-113 Bajonet i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 MD-002 BAJ+D	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą MD-002 Bajonet + daszek i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-060 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-060 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423



NAZWA	OPIS
TDJLT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJPT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDJLT2 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDJPT2 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 jednostronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDL1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDL2 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-008 AMP OHG 2	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampą FT-008 AMP i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423

WIDOK PRZÓD



WIDOK TYŁ

NAZWA	OPIS
TDDLT1 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDLT2 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-125+D/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-125 oraz FT-122 z daszkami zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423

WIDOK PRZÓD



WIDOK TYŁ

NAZWA	OPIS
TDDLT1 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDLT2 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-060/ /FT-122+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-060 oraz FT-122 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

TABLICA ŁADUNKI PONADGABARYTOWE 423x423


WIDOK PRZÓD



WIDOK TYŁ


NAZWA	OPIS
TDDLT1 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDPT1 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030 + TP ESC-A 10071 TYP 1 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 1 .
TDDLT2 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 lewa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .
TDDPT2 FT-008/ /MD-002+D AMP OHG 4	Tablica ostrzegawcza 423x423 prawa wg DIN 11030, DIN 30710, DIN 67520, ECE 104 Class F, ECE 70 Class 5 + TP ESC-A 10071 TYP 2 dwustronnie klejona z lampami FT-008 oraz MD-002 z daszkiem zakończone złączem AMP 4PIN OHW i otworami pod uchwyt DIN 11027 FOLIA TYP 2 .

ZESTAW 1




Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw oświetleniowy z lampami MD-002 z odpornego szkła z wiązką 7 PIN o dł. 7,5 m i szer. 2,2 m z żarówkami i ośw. tablicy rej.	Z MD-002 z XIA-075-022 ZAR	RLZ01-01
2.	Zestaw oświetleniowy z lampami MD-002 z odpornego szkła z wiązką 7 PIN o dł. 10 m i szer. 2,2 m z żarówkami i ośw. tablicy rej.	Z MD-002 z XIA-100-022 ZAR	RLZ01-02

ZESTAW 2




Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw oświetleniowy z lampami FT-007 z wiązką 7 PIN o dł. 7,5 m i szer. 2,2 m z żarówkami bez ośw. tablicy rej.	Z FT-007 z XIA-075-022 ZAR	RLZ02-01
2.	Zestaw oświetleniowy z lampami FT-007 z wiązką 7 PIN o dł. 10 m i szer. 2,2 m z żarówkami bez ośw. tablicy rej.	Z FT-007 z XIA-100-022 ZAR	RLZ02-02

ZESTAW 3




Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw FT-099 z wiązką 7 PIN o dł. 7,5 m i szer. 2,2 m z żarówkami bez ośw. tablicy rej.	Z FT-099 z XIA-075-022 ZAR	RLZ03-01
2.	Zestaw FT-099 z wiązką 7 PIN o dł. 10 m i szer. 2,2 m z żarówkami bez ośw. tablicy rej.	Z FT-099 z XIA-100-022 ZAR	RLZ03-02

ZESTAW 4



Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw oświetleniowy z lampami FT-088 z wiązką 7 PIN o dł. 7,5 m i szer. 2,2 m z żarówkami i ośw. tablicy rej.	Z FT-088 PMPK LiP z XIA-075-022 ZAR	RLZ04-01
2.	Zestaw oświetleniowy z lampami FT-088 z wiązką 7 PIN o dł. 10 m i szer. 2,2 m z żarówkami i ośw. tablicy rej.	Z FT-088 PMPK LiP z XIA-100-022 ZAR	RLZ04-02

ZESTAW 5




Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 7 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED 7PIN M70	RLZ05-01
2.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 9 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED 7PIN M90	RLZ05-02
3.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 12 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED 7PIN M120	RLZ05-03
4.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 7 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED MAG 7PIN M70	RLZ05-04
5.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 9 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED MAG 7PIN M90	RLZ05-05
6.	Zestaw 2 lamp FT-122 LED (bez ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 12 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 LED MAG 7PIN M120	RLZ05-06



z magnesem

ZESTAW 6



Lp.	NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
1.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 7 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED 7PIN M70	RLZ06-01
2.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 9 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED 7PIN M90	RLZ06-02
3.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na śrubach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 12 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED 7PIN M120	RLZ06-03
4.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 7 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED MAG 7PIN M70	RLZ06-04
5.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 9 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED MAG 7PIN M90	RLZ06-05
6.	Zestaw 2 lamp FT-122 T LED (z ośw. tablicy rej.) do montażu na magnesach, połączonych 2 przewodami 4x0,5 mm ² o długości 12 m, zakończonymi wtyczką 7PIN.	Z 2 x FT-122 T LED MAG 7PIN M120	RLZ06-06




z magnesem

BELKA NIEROZSTAWNA NA LAMPACH ŻARÓWKOWYCH


BELKA 1

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, szerokość 1,6 m. Lampy MD-002 z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN i mocowaniem do tablicy rejestracyjnej.	Belka MD-002 7PIN 10 m 1,6 m GN i TAB	RLB01-01




BELKA 2

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, szerokość 1,6 m. Lampy FT-099 z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-099 7PIN 10 m 1,6 m GN	RLB02-01



BELKA 3

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, szerokość 1,6 m. Lampy FT-088 ze światłem przeciwmgielnym z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-088 7PIN 10 m 1,6 m GN	RLB03-01



BELKA NIEROZSTAWNA NA LAMPACH LED


BELKA 4

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, szerokość 1,6 m. Lampy FT-122 T LED z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN i mocowaniem do tablicy rejestracyjnej.	Belka FT-122 T LED 7PIN 10 m 1,6 m GN i TAB	RLB04-01

wtyczka 7 PIN



przewód zasilający 10 m




BELKA 5

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, szerokość 1,6 m. Lampy FT-110 LED z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-110 LED 7PIN 10 m 1,6 m GN	RLB05-01

wtyczka 7 PIN



przewód zasilający 10 m




BELKA ROZSTAWNA NA LAMPACH ŻARÓWKOWYCH

schemat belki rozstawnej
złożona – 1,4 m
rozłożona – 2,1 m


BELKA 6

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, rozsuwana z 1,4 m do 2,1 m. Lampy MD-002 z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN i mocowaniem do tablicy rejestracyjnej.	Belka MD-002 7PIN 10 m 1,4 m – 2,1 m GN i TAB	RLB06-01




BELKA 7

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, rozsuwana z 1,4 m do 2,1 m. Lampy FT-099 z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-099 7PIN 10 m 1,4 m – 2,1 m GN	RLB07-01



BELKA 8


NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, rozsuwana z 1,4 m do 2,1 m. Lampy FT-088 zew światłem przeciwmgłowym z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-088 7PIN 10 m 1,4 m – 2,1 m GN	RLB08-01



BELKA ROZSTAWNA NA LAMPACH LED

schemat belki rozstawnej
złożona – 1,4 m
rozłożona – 2,1 m

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, rozsuwana z 1,4 m do 2,1 m. Lampy FT-122 T LED z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN i mocowaniem do tablicy rejestracyjnej.	Belka FT-122 T LED 7PIN 10 m 1,4 m – 2,1 m GN i TAB	RLB09-01




BELKA 9

BEŁKA 9

BELKA 10


BEŁKA 10

NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Belka oświetleniowa 7PIN, długość 10 m, rozsuwana z 1,4 m do 2,1 m. Lampy FT-110 LED z odpornego szkła z trójkątem odbłaskowym, gniazdem 7PIN.	Belka FT-110 LED 7PIN 10 m 1,4 m – 2,1 m GN	RLB10-01



ZESTAW TABLIC JEDNOSTRONNIE KLEJONYCH – WERSJA ŻARÓWKOWA


TABLICA 1



NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Zestaw 2 tablic jednostronnie klejonych długość 7,5 m, szerokość 3,6 m według DIN 11030 – oświetlenie tylne MD-002.	2 Tablice MD-002 jednostronne 7,5 m – 3,6 m	RLT01-01

ZESTAW TABLIC JEDNOSTRONNIE KLEJONYCH – WERSJA LED

TABLICA 2




NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Zestaw 2 tablic jednostronnie klejonych długość 10 m, według DIN 11030 – oświetlenie tylne FT-122 LED.	2 Tablice FT-122 LED jednostronne 10 m	RLT02-01


Zestaw tablic ostrzegawczych jednostronnie klejonych według normy **DIN 11030** z lampami 3-funkcyjnymi do tyłu z otworami pod uchwyt zgodny z **DIN 11027** (tablice wymiar 423 x 423 mm).

ZESTAW TABLIC DWUSTRONNIE KLEJONYCH – WERSJA ŻARÓWKOWA

TABLICA 3




NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Zestaw 2 tablic dwustronnie klejonych długość 5 m, szerokość 3,6 m według DIN 11030 – oświetlenie tylne MD-002 i pozycja przód FT-008.	2 Tablice MD-002 z FT-008 dwustronne 5 m – 3,6 m	RLT03-01




Zestaw tablic ostrzegawczych dwustronnie klejonych według normy **DIN 11030** z lampami 3-funkcyjnymi do tyłu i lampami obrysowymi do przodu oraz otworami pod uchwyt zgodny z **DIN 11027** (tablice wymiar 423 x 423 mm).

ZESTAW TABLIC JEDNOSTRONNIE KLEJONYCH – WERSJA ŻARÓWKOWA

TABLICA 4




NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Zestaw 4 tablic jednostronnie klejonych długość 7,5 m, szerokość 3,6 m według DIN 11030 – oświetlenie tylne MD-002 i pozycja przód FT-006.	4 Tablice MD-002 z FT-006 jednostronne 7,5 m – 3,6 m	RLT04-01




Zestaw tablic ostrzegawczych jednostronnie klejonych według normy **DIN 11030** z lampami 3-funkcyjnymi do tyłu i lampami obrysowymi do przodu oraz otworami pod uchwyt zgodny z **DIN 11027** (tablice wymiar 423 x 423 mm).

ZESTAW TABLIC JEDNOSTRONNIE KLEJONYCH – WERSJA LED



TABLICA 5



NAZWA	KOD PRODUKCYJNY	INDEX FRISTOM
Zestaw 4 tablic jednostronnie klejonych długość 7,5 m, szerokość 4,4 m według DIN 11030 – oświetlenie tylne FT-122 LED i pozycja przód MD-013 z odblaskiem.	4 Tablice FT-122 LED z MD-013 jednostronne 7,5 m – 4,4 m	RLT05-01



Zestaw tablic ostrzegawczych jednostronnie klejonych według normy **DIN 11030** z lampami 3-funkcyjnymi do tyłu i lampami obrysowymi z odblaskiem do przodu oraz otworami pod uchwyt zgodny z **DIN 11027** (tablice wymiar 423 x 423 mm).



Zestaw tablic ostrzegawczych dwustronnie klejonych według normy **DIN 11030** z lampami 3-funkcyjnymi do tyłu, 2-funkcyjnymi do przodu oraz z otworami pod uchwyt zgodny z **DIN 11027** (tablice wymiar 423 x 423 mm).



FT-100 LED



FT-150 LED



FT-036 LED



FT-036 LED
ALU 2800



FT-063 LED



FT-064 LED

z funkcją światła cofania



FT-033



A



B



C



D



E



F

FT-009 LED



FT-170 T LED



FT-130 LED



FT-113 LED



FT-125 LED



FT-120 LED



FT-120 T LED



FT-122 LED



FT-122 T LED



FT-121 LED



FT-121 T LED



FT-123 LED



FT-124 LED



FT-112 LED



FT-111 LED



MD-036



FT-077



FT-088



FT-089



FT-007



MD-002



FT-099



FT-027 LED



MD-013 LED



FT-004 LED



FT-060 LED




FT-001 LED



FT-090 LED



FT-026 LED



FT-031 LED



FT-022



FT-016 LED



CENTRALA: **FRISTOM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
POLSKA, ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko

BIURO HANDLOWE: **FRISTOM**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
POLSKA, ul. Grunwaldzka 207A, 85-451 Bydgoszcz
tel. +48 52 360 90 51, fax +48 52 327 75 41
www.fristom.com.pl